Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue al centro de recolección más cercano o desecho de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:
La Compañia fabricante y el registrante, así como el distribuidor garantizan el contenido de este envase, siempre que se encuentre en su envase original bien cerrado y con el sello de garantía inalterado debido a que nos vemos imposibilitados de controlar aspectos importantes en el transporte, almacenamiento y uso de este producto. No asumimos responsabilidad por posibles daños por ellos, solo garantizamos el contenido inalterable del producto de acuerdo a lo estipulado en la etiqueta y el uso recomendado en el panfleto. El consumidor adquiere el producto con pleno conocimiento de ello.

FORMULADOR:
QUILUBRISA
km 36.5 Carretera al Pacífico,
Palín, Escuintla, Guatemala C.A.
Teléfonos: (502) 7771-9800
Ventas Tel.: (502) 2474-9300
Fax: (502) 2473-3318

IMPORTADO POR:
ABONOS DEL PACÍFICO, S.A. (ABOPAC)
Piedades de Santa Ana, San José, Costa Rica, C.A.
Tel.: + 506 2205 1000

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	357-107	06/12/2012
COSTA RICA	4633	12/02/2001

180202004 76 A00A05A02V

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.

Avante 72 WP

FUNGICIDA – ACILALANINA, DITIOCARBAMATO
METALAXYL, MANCOZEB

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

"NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN."
"MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS."

USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN:
AVANTE 72 WP es un fungicida protectante y curativo, es una mezcla de dos fungicidas a base de metalaxil y mancozeb. El metalaxil actúa inhibiendo la síntesis de proteínas de los hongos y es de sistema ascendente, con acción protectiva y curativa. Es rápidamente absorbido a través de las hojas y de los tallos, con translocación vía acropétala. El mancozeb es un fungicida foliar de acción protectora el cuál impide la penetración del micelio del hongo dentro de la planta.

EQUIPO DE APLICACIÓN:
Verifique que el equipo de aplicación terrestre manual o mecánico esté en buenas condiciones de uso y calibrado. Utilice boquillas de cono hueco. El producto no tiene acción corrosiva sobre el equipo de aplicación.

FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:
Llene hasta la mitad del tanque de mezcla, agregue la dosis de **AVANTE 72 WP**, mantenga el equipo en circulación constante y termine de llenar con agua.

RECOMENDACIONES DE USO: Costa Rica.

CULTIVO	ENFERMEDADES	DOSIS	FRECUENCIAS DE APLICACIÓN
Papa ***Solanum tuberosum***	Tizón tardío ***Phytophthora* spp.** Mal de talluelo ***Pythium* sp.**	2 - 2.5 kg/ha	Aplicaciones foliares cada 12 - 14 días cuando condiciones favorezcan el desarrollo de la enfermedad. No más de 4 aplicaciones durante el ciclo del cultivo.
Pepino ***Cucumis sativus*** Sandía ***Cucumis citrullus***	Mildiú polvoso ***Pseudoperonospora cubensis***	0.5 kg/200 L	
Chile ***Capsicum annuum*** Lechuga ***Lactuca sativa***	Tizón tardío ***Phytophthora* spp.** Mal de talluelo ***Pythium* sp.**	0.5 kg/ 200 L	
Melón ***Cucumis melo***	Mildiú polvoso ***Pseudoperonospora cubensis***	2 kg/ha	
Piña ***Ananas comosus***	Pudrición del corazón ***Phytophthora* spp.**	2.5 kg/ha	
Tabaco ***Nicotiana tabacum*** Tomate ***Lycopersicum esculentum***	Moho azul ***Peronospora tabacina*** Tizón tardío ***Phytophthora* spp.**	0.7 kg/200 L	

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:
14 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:
24 horas, o utilizar equipo de protección completo.

FITOTOXICIDAD:
No es fitotóxico a la dosis y recomendaciones dadas en este panfleto.

COMPATIBILIDAD:
Compatible con productos con mancozeb, cobres, piretroides, acaricidas y abonos foliares.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:
Almacene y transporte el producto en lugares frescos y aireados, lejos de alimentos, forrajes y medicinas. Manténgalo en su envase original, cerrado herméticamente y etiquetado. No es inflamable, no es explosivo, resistente a la oxidación y la luz, no es corrosivo.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO
Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:
No se conoce en humanos. Pueden presentarse reacciones alérgicas a personas susceptibles, irritación de los ojos, naúseas, vómito, diarrea, cólicos, fiebre e irritación de la piel.

PRIMEROS AUXILIOS:
INGESTIÓN: Dé a beber jarabe de Ipecacuana a una dosis de 30 mL para adultos y 15 mL para niños, seguido de dos vasos de agua. En caso de no tener jarabe, provoque el vómito, de a beber dos vasos de agua y frote la base de la lengua con el dedo u objeto no punzante.
INHALACIÓN: Retire el paciente a un lugar ventilado, seco y aireado. Afloje las prendas de vestir y vigile la respiración.
CONTACTO CON LOS OJOS: Lave la parte afectada por espacio de 15 minutos con agua limpia.
CONTACTO CON LA PIEL: Quite las prendas de vestir y lave la parte afectada con suficiente agua y jabón.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A
PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:
No existe antídoto. Seguir tratamiento sintomático y de soporte.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

PAÍS	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	TELÉFONOS
Guatemala	Centro de Información y Asistencia Toxicológica (CIAT)	1-801-0029832 y 2230-0807
Belice	Centro de Intoxicaciones Karl Heusner Memorial Hospital	223-1548 y 223-1671
El Salvador	Hospital Rosales	2231-9262
Honduras	Hospital Escuela	2232-2322 y 2232-2415
Nicaragua	Centro de Información, Vigilancia y Asesoramiento Toxicológico	2289-4700 Ext. 17
Costa Rica	Centro Nacional de Control de Intoxicaciones	2223-1028
Panamá	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos (CIIMET)	523-6312
República Dominicana	Centro de Información de Drogas y de Intoxicaciones (CIDI)	562-6601 Ext. 1801

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE
PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:
En caso de derrames o desechos de plaguicidas recogerlos con aserrín o con material absorbente y para producto sólido recoger con una pala, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o eliminarlo en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.