

ADMIRANT 12.5 EC

HERBICIDAS

PROTECCIÓN DE CULTIVOS

COMPOSICIÓN

FLUAZIFOP-P-BUTYL

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

FAMILIA QUÍMICA	ARILOXIFENOXIPROPIONATO
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA	GHS: 5
USOS	Herbicida
CATEGORÍA	1

MODO DE ACCIÓN

ADMIRANT® 12.5 EC es un herbicida sistémico, selectivo de post emergencia que se absorbe vía foliar y se trasloca por el xilema y floema. Afecta la síntesis de lípidos a través de la inhibición de la enzima carboxilasa de la acetil coenzima A, localizada en el protoplasto. Actúa esencialmente en el sistema interno de membranas, de manera que las enzimas oxidativas e hidrolíticas son liberadas y actúan sobre los constituyentes citoplasmáticos, produciendo la destrucción de la célula.

CULTIVOS PARA COSTA RICA:

USOS

CULTIVO	MALEZA	DOSIS
Algodón <i>Gossypium spp.</i> Soya/soja <i>Glycine max</i> Cebolla <i>Allium cepa</i> Camote <i>Ipomoea batatas</i> Zanahoria <i>Daucus carota</i> Macadamia <i>Macadamia integrifolia</i> Melocotón/Durazno <i>Prunus pérsica</i> Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Liendre puerco <i>Echinochloa spp</i> Pasto argentina <i>Cynodon dactylon</i> Guarda rocío <i>Digitaria spp</i> Kikuyo <i>Pennisetum spp</i> Pata de gallo <i>Eleusine indica</i> Sorgo Alepo <i>Sorghum halepense</i> Paja mona <i>Leptochloa filiformis</i> Caminadora <i>Rottboellia spp</i> Barba de indio <i>Chloris spp.</i> Lava frascos <i>Setaria spp.</i>	1.4L/ha (0.98L/mz) Volumen de caldo: 200 – 400L/ha (140 – 280L/mz) Momento de aplicación: cuando las malezas poáceas están en pleno desarrollo o tengan de 2 a 4 hojas o entre 4 – 6cm de altura.
Piña <i>Ananas comosus</i>	Hierba búfalo <i>Cenchrus spp</i> Paja de burro <i>Panicum spp.</i> Zacate blanco <i>Ixophorus unisetus</i> Grama común <i>Paspalum spp</i> Avena loca <i>Avena fatua</i>	1.6 – 1.8L/ha (1.1 – 1.2L/mz) volumen de caldo: 1000L/ha (700L/mz) Momento de aplicación: cuando las malezas poáceas estén en pleno desarrollo y tengan de 2 a 5 hojas verdaderas.
Frijol <i>Phaseolus vulgaris</i>	Brachiaria <i>Bachiaria spp.</i>	1.4L/ha (0.98L/mz) volumen de caldo: 200 – 400L/ha (140 – 280L/mz) momento de aplicación: cuando las malezas poáceas están en pleno desarrollo o tengan de 2 a 4 hojas o entre 4 – 6cm de altura.

PRESENTACIONES

20 L

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de **DISAGRO®**.