

DIMFO 69 WP

FUNGICIDAS

PROTECCIÓN DE CULTIVOS

COMPOSICIÓN

MANCOZEB 60% + DIMETHOMORPH 9%

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

FAMILIA QUÍMICA	CARBAMATO, MORFOLINA
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA	GHS: 5
USOS	Fungicida
CATEGORÍA FRAC:	Mancozeb: M03 Dimethomorph: 40

MODO DE ACCIÓN

DIMFO® 69 WP es un fungicida compuesto por dos ingredientes activos: Dimethomorph tiene propiedades sistémicas, actividad preventiva y curativa y excelente acción antiesporulante. Actúa bloqueando todas las fases que intervienen en la formulación de la membrana celular, tales como la germinación de esporas, formulación del tubo germinativo y de los haustorios. Mancozeb tiene un efecto preventivo, por contacto es de amplio espectro induce la inhibición enzimática múltiple, afecta a la respiración celular, inactiva grupos sulfhidrilos (-SH) y afecta la síntesis de lípidos de la membrana.

USOS PARA COSTA RICA:

USOS

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	OBSERVACIONES
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Tizón tardío <i>Phytophthora infestans</i>	750g/200L de agua	Aplicar de forma profiláctica o preventiva.
Melón <i>Cucumis melo</i> Sandía <i>Citrullus vulgaris</i>	Mildiu veloso <i>Pseudoperonospora cubensis</i>	Volumen de caldo: utilizar como mínimo 400L/ha (280L/mz) Momento de aplicación: cuando las condiciones climáticas favorezcan la aparición del hongo o cuando se observen los primeros síntomas.	

PRESENTACIONES

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de **DISAGRO®**.