

RAFAGA 20 SL

HERBICIDAS

PROTECCIÓN DE CULTIVOS

COMPOSICIÓN

PARAQUAT 200g/L

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

FAMILIA QUÍMICA	BIPIRIDILO
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA	GHS: 3
USOS	Herbicida
GRUPO HRAC:	22

MODO DE ACCIÓN

RAFAGA® 20 SL es un herbicida de contacto no selectivo, el cual es absorbido por las hojas y partes verdes de las malezas de hoja ancha y gramíneas, en las cuales después de unas pocas horas de haberse asperjado se aprecia el color amarillento. Su acción de contacto es favorecida por la presencia de luz solar.

CULTIVOS PARA COSTA RICA:

USOS

CULTIVO	MALEZA	DOSIS
Banano y plátano <i>Musa spp.</i> Café <i>Coffea arabica</i> Caña de azúcar <i>Saccharum officinarum</i> Pre siembra: Algodón <i>Gossypium hirsutum</i> Chile <i>Capsicum annuum</i> Apio <i>Apium graveolens</i> Arroz <i>Oryza sativa</i> Cebolla <i>Allium cepa</i> Frijol <i>Phaseolus vulgaris</i> Lechuga <i>Lactuca sativa</i> Maíz <i>Zea mays</i> Papa <i>Solanum tuberosum</i> Piña <i>Ananas comosus</i> Repollo <i>Brassica oleracea var. capitata</i> Zanahoria <i>Daucus carota</i>	Salea <i>Digitaria sanguinalis</i> Mozote <i>Cenchrus echinatus</i> Zacate de agua <i>Echinochloa colona</i> Pata de gallina <i>Eleusine indica</i> Plumilla <i>Leptochloa filiformis</i> Arrocillo <i>Echinochloa cruz-galli</i> Coyolillo <i>Cyperus ferax</i> Caminadora <i>Rottboellia cochinchinensis</i> Zacate bermuda <i>Cynodon dactylon</i> Zacate Johnson <i>Sorghum halepense</i> Bledo <i>Amaranthus spp.</i> Verdolaga <i>Portulaca oleracea</i> Margarita <i>Bidens pilosa</i> Hierba de pollo <i>Commelina difusa</i> Pica pica <i>Fleurya spp.</i>	1.5 - 3.0 L/ha (1.0 - 2.1 L/mz)
Palma aceitera <i>Elaeis guineensis Jacq</i>	Poaceas: <i>Paspalum fasciculatum</i> , <i>Rottboellia exaltata</i> , <i>Panicum máximum</i> , <i>Paspalum conjugatum</i> , <i>Brachiaria spp.</i> , <i>Ixophorus unisetus</i> , <i>Cynodon dactylon</i> , <i>Digitaria sanguinalis</i> , <i>Eleusine indica</i> , <i>Cenchrus echinatus</i> . De hoja ancha: <i>Amaranthus spinosus</i> , <i>Asclepias curassavica</i> , <i>Eclipta alba</i> , <i>Verbena litoralis</i> , <i>Ludwigia spp.</i>	3.0 - 4.0L/ha (2.1 - 2.8L/mz) para aplicación entre las calles del cultivo, en un volumen de agua de 165L/ha.

PRESENTACIONES

1L, 5L, 18L, 200L

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de DISAGRO®.